


Organická HNOJIVA

**RWA**

Hodnoty nás spojují



HUMUS VITA® STALLATICO SUPER PLNĚ ZVLHČENÉ HNOJIVO, BIOLOGICKY AKTIVNÍ KOMPOST

**BALENÍ:**

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo

Složení:

Směs hovězího a drůbežího hnoje 100 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Celkový organický dusík (N)	3-4 %
Celkový fosfor (P ₂ O ₅)	3-4 %
Celkový draslík (K ₂ O)	3-4 %
Organický uhlík (C) biologického původu	22-26 %
Organické látky	38-45 %
pH	6-7
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR	

Rozsah a způsob použití:**BIOLOGICKY AKTIVNÍ KOMPOST**

- Výrobek vzniklý fermentací vybraného hnoje (hovězího a drůbežího) po dobu 8/10 měsíců.
- Výrobek neprošel žádným umělým procesem sušení (za použití horkého vzduchu nebo pece).
- Nejlepších výsledků se dosáhne rozptýlením hnojiva bezprostředně před konečným zpracováním (ve fázi před setím nebo před výsadbou), zapravením do půd. Zejména na poli musí být aplikován do hloubky minimálně 2 cm a maximálně 15 cm; při použití v kultivaci stromů musí být aplikován do vzdálenosti 18/20 cm od kmene a do hloubky 10/15 cm.



HORTYFLOR® PELETY SPECIÁLNĚ PRO ZAHRADNÍ ZELENINU-OVOCE-KVĚTINY BIOLOGICKY AKTIVNÍ

**BALENÍ:**

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Pytel 5 kg / 360 ks v kartonové krabici
Big Bag 500 kg
Volně loženo

Složení:

Směs hovězího a drůbežího hnoje 100 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Celkový organický dusík (N)	3-4 %
Celkový fosfor (P ₂ O ₅)	3-4 %
Celkový draslík (K ₂ O)	3-4 %
Organický uhlík (C) biologického původu	22-26 %
Organické látky	38-45 %
pH	6-7
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR	

Rozsah a způsob použití:**BIOLOGICKY AKTIVNÍ**

- Výrobek vzniklý fermentací vybraného hnoje (hovězího a drůbežího) po dobu 8/10 měsíců.
- Výrobek neprošel žádným umělým procesem sušení (za použití horkého vzduchu nebo pece).
- Nejlepších výsledků se dosáhne rozptýlením hnojiva bezprostředně před konečným zpracováním (ve fázi před setím nebo před výsadbou), zapravením do půd. Zejména na poli musí být aplikován do hloubky minimálně 2 cm a maximálně 15 cm.



CALCIORGANICO®

KOREKCE - DEFEKAČNÍ VÁPNO ZAMĚŘENÉ NA KOREKCI KYSELÝCH NEBO NA SODÍK BOHATÝCH PŮD NÁCHYLNÝCH K VÁPŇENÍ



BALENÍ:

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Bulk

Složení:

Směs hovězího a drůbežího hnoje	40-60 %
Uhličitán vápenatý	40-60 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Vápník (CaCO_3)	60 %
Celkový organický dusík (N)	1-1,5 %
Organický uhlík (C) biologického původu	12-14 %
Zvlhčené organické látky	20-22 %
pH	8-8,5

Hořčík (MgO)	7 %
Fosfor (P_2O_5)	0,5-1 %
Draslík (K_2O)	0,5 %
Stupeň humifikace (DH)	22-24 %
Humifikační poměr (HR)	12-14 %

Rozsah a způsob použití:

- Organické složení je tvořeno výhradně ze směsi vybraných hnojiv (hovězího a chlěvského hnoje), která prošla devítiměsíčním procesem fermentace.
- Výrobek neprochází procesem umělého sušení (v peci nebo horkým vzduchem).
- Přidaná minerální vápenatá složka je jemně mletá a má "rychlý účinek", pokud je smíchána s půdou; cílí na neutralizaci kyselých podmínek pH.

Půda s kyselým pH představuje agronomický problém, a to z následujících důvodů:

- nízká nebo chybějící aktivita mikroorganismů v biologických procesech v půdě a v plodinách (např. růst radikálů)
- špatný rozklad organických látek, pokud jsou zbytky plodin zapraveny.



SUPERGUANOXY®

ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO
(4.10.5s+2MgO+5SO₃+15C)



BALENÍ:

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo

Složení:

Směs hovězího a drůbežího hnoje	20-30 %
Kostní moučka	10-20 %
Přírodní fosfát	20-30 %
Síran draselný	5-10 %
Kieserit	5-10 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Celkový organický dusík (N)	4 %
Celkový fosfor (P_2O_5)	10 %
Draslík rozpustný ve vodě (K_2O)	5 %
Hořčík rozpustný ve vodě (MgO)	2 %
Síra rozpustná ve vodě (SO_3)	5 %
Organický uhlík (C) biologického původu	15 %
Stabilní organická hmota	30 %
pH	7-8

Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR

Rozsah a způsob použití:

Jedná se o jedinečné složení, které obsahuje všechny hlavní výživové prvky nezbytné pro pěstování. Jeho výrobní proces nezahrnuje žádný druh tepelného sušení (použití pecí nebo horkého vzduchu) a zahrnuje míchání organických a minerálních matric. Tento proces je výsledkem přesného namíchání a následnou reakcí mezi jednotlivými složkami bez použití konzervačních látek nebo pojiv. Různé formy organického dusíku, které se uvolňují z hnoje a bílkovinné moučky, umožňují postupné a progresivní uvolňování nutričního prvku (mineralizace), zejména:

- Složka hnoje se uvolňuje rychle, aby pokryla počáteční požadavky plodin.
- Složka bílkovinného šrotu se naopak uvolňuje pomalu, podle potřeb rostliny po zbytek vegetačního cyklu.



TIGER® LINEA DUNG ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO (3.6.12s+2MgO+14SO₃+10C)

NPK ORGANO-
MINERÁLNÍ HNOJIVO

**OBSAHUJÍCÍ
HOŘČÍK A SÍRU**



BALENÍ:

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo

Složení:

Směs hovězího a drůbežího hnoje	20-30 %
Kostní moučka	20-30 %
Přírodní fosfát	10-20 %
Síran draselný	20-30 %
Kieserit	5-10 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Celkový organický dusík (N)	3 %
Celkový fosfor (P ₂ O ₅)	6 %
Draslík rozpustný ve vodě (K ₂ O)	12 %
Hořčík rozpustný ve vodě (MgO)	2 %
Síra rozpustná ve vodě (SO ₃)	14 %
Organický uhlík (C) biologického původu	10 %
Humifikovaná organická látka	20 %
pH	7-8
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR	

Rozsah a způsob použití:

- “SMĚS HUMUSOVÝCH HNOJIV”
pocházejících z podestýlky zootechnických chovů a sestávajících ze sena a různých druhů zeleniny. Tyto se fermentují po dobu přibližně 8 až 10 měsíců, což umožňuje úplné vyzrání produktu a tvorbu složitých organických molekul.
- Dusíkem obohacené organické "Rostlinné koláče". Ty se skládají z bílkovinných složek zbytků po extrakci půdy ze semen sóji a kukuřice.
- Jednoduché fosforečné minerální hnojivo " PŘÍRODNÍ MĚKKÝ FOSFÁT ", přírodní produkt velmi bohatý na fosfor, vápník a mikroprvky, který je rozemletý, čímž se zvyšuje reakční plocha s koloidními složkami půdy a zejména s organickými látkami.



AZOCOR® 105 PELETY DIFERENCOVANÝ A DLOUHODOBĚ UVOLŇOVANÝ DUSÍK



BALENÍ:

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo

Složení:

Bílkoviny rostlinného původu	30-40 %
Proteinová moučka	40-60 %
Směs rohoviny a paznehtů	10-20 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Celkový organický dusík (N)	10,5 – 11 %
Celkový fosfor (P ₂ O ₅)	1,5 %
Celkový draslík (K ₂ O)	1,5 %
Organický uhlík (C) biologického původu	42 %
Unifikované organické látky	68 %
pH	6 – 7
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR	

Rozsah a způsob použití:

AZOCOR® 105, uvolňuje dusík postupně:

Počáteční uvolňování dusíku pochází z olejninových koláčů bílkovinného, rostlinného původu, aby se uspokojily počáteční potřeby vegetačního cyklu plodiny. Vzhledem k tomu můžeme potvrdit, že tato matrice neobsahuje žádné geneticky modifikované organismy.

Výživa probíhá s pomalým účinkem v důsledku přítomnosti enterálně obalených bílkovin, které vyžadují delší mikrobiální vazbu. Poté se aktivuje poslední ze třech složek, směs rohoviny a kopyta, která obsahuje entericky potažené bílkoviny se složitější strukturou a delšími časy přenosu. Hlubkové ztráty v důsledku prosakování se sníží na minimum a sníží se též povrchové ztráty v důsledku vymývání produktu, čímž se zajistí úspora a pozitivní vliv na podzemní vrstvy vody. Pozitivní vliv na životnost mikrobů v půdě je skrze složky živočišného původu a rostlinného původu. (olejninové koláče), které dodávají pod povrch širší rozsah mikroorganismů.



AMINOSPRINT® N8

ORGANICKÉ HNOJIVO PRO KAPKOVÉ ZÁVLAHY
A PRO VŠECHNY TYPY PĚSTOVÁNÍ



BALENÍ:

1 kg lahev
12 kg kanistr
25 kg kanistr
250 kg kanistr
1250 kg tank

Složení:

Živočišný hydrolyzovaný protein	50-60 %
Voda	40-50 %


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Parametry:	Hodnota:
Celkový organický dusík (N)	8 %
Organický dusík rozpustný ve vodě (N)	8 %
Organický uhlík (C) biologického původu	23 %
Objemová hmotnost	1,25 kg/l
pH	6-6,5
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR	

Rozsah a způsob použití:

• Toto hnojivo by mělo být aplikováno na půdu každých 10-20 dní pomocí kapkové závlahy. Výrobek je vhodný zejména pro okrasné květináče.

Hnojivo obsahuje vedlejší produkty živočišného původu zpracovaných podle nařízení ES č. 1069/2009.



RWA Czechia s.r.o.
č.p. 1182, 273 51 Unhošť
Česká republika

www.rwa-sro.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

1	Lucie Wollnerová	607 050 312
2	Tomáš Kníže	602 298 978
3	Pavel Novák	603 151 300
4	Olga Rathouská, DiS.	602 546 434
5	Lubica Šoltéssová	601 128 842
6	Ing. Michal Pokorný	734 642 964
7	Ing. Radek Havlíček	737 273 549
8	Zdeněk Šonský	601 128 843
9	Ing. Martin Olišar	720 022 416
10	Radim Venhoda	725 422 816

lucie.wollnerova@rwa-sro.cz
tomas.knize@rwa-sro.cz
pavel.novak@rwa-sro.cz
olga.rathouska@rwa-sro.cz
lubica.soltesova@rwa-sro.cz
michal.pokorny@rwa-sro.cz
radek.havlicek@rwa-sro.cz
zdenek.sonsky@rwa-sro.cz
martin.olisar@rwa-sro.cz
radim.venhoda@rwa-sro.cz