



**RWA**

Hodnoty nás spojují

# Jařiny 2026

# WPB TROY

*Trojský kuň  
mezi jarními pšenicemi*



## KVALITA

Kvalitní (A)

## RANOST

Poloraná

## VÝŠKA ROSTLIN

Střední (92 cm)

## ODNOŽIVOST

Střední až vyšší

## HTZ

Střední (42 g)

## ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Velmi dobrá (6)

Udržovatel: Wiersum Plantbreeding B.V.  
Registrace: ČR 2022

## Zdravotní stav

|                     |   |
|---------------------|---|
| Padlí travní - list | 8 |
| Listové skvrnitosti | 8 |
| Rez plevová         | 8 |
| Běloklasost         | 7 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

## Přednosti


- > Vynikající výnos i při nižší intenzitě agrotechniky
- > Vhodná do všech pěstitelských podmínek
- > Velmi dobrý zdravotní stav klasu i listu - odolná proti rzi plevové
- > Výborná odolnost přisuškům
- > Hlavní výkupní parametry jsou v E kvalitě

## Pěstitelské doporučení

Jedná se o odrůdu kompenzačního typu s vysokým počtem zrn v klase a tomu je třeba uzpůsobit načasování dávky dusíku v klase. Díky velmi dobré odolnosti poléhání není třeba při střední a nižší intenzitě pěstování volit morforegulátor na zkrácení stébla. Jedná se o jednoznačného favorita v ekonomice pěstování (výnos x pěstební náklady). Odrůdu lze doporučit i pro ekologické zemědělství. WPB Troy v roce 2024 zvítězila v pokusech VÚRV v Humpolci.

## Pšenice jarní WPB TROY - výnos (%)

ÚKZÚZ 2024



## Pšenice jarní WPB TROY - výnos (t/ha)

VÚRV, Humpolec 2024

| Odrůda             | Výnos (t/ha) |
|--------------------|--------------|
| 1 WPB TROY (A)     | 7,47         |
| 2 Kapitol (E)      | 7,40         |
| 3 Alicia (E)       | 7,25         |
| 4 KWS Carusum (E)  | 7,13         |
| 5 Pexeso (A)       | 6,80         |
| 6 Akvitan (A)      | 6,70         |
| 7 Mohican (A/E)    | 6,63         |
| 8 KWS Sharki (E)   | 6,57         |
| 9 Reflex (C)       | 6,27         |
| 10 Corneto (B)     | 6,15         |
| 11 Priska (A)      | 6,12         |
| 12 Registana (B)   | 5,99         |
| 13 Cindy (A)       | 5,99         |
| 14 Leidi (A)       | 5,77         |
| 15 Ruzydur (tvrďá) | 4,69         |



# CORNETTO

## Přesívková osinatka

**Kvalita**

Chlebová (B)

**Ranost**

Poloraná

**Výška rostlin**

Střední (90 cm)

**Odnoživost**

Střední

**HTZ**

Vyšší (47 g)

**Odolnost poléhání**

Odolná (8)

Udržovatel: Secobra Saatzzucht GmbH  
Registrace: ČR 2016

**Zdravotní stav**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Padlí travní – list | 7 |
| Padlí travní – klas | 8 |
| Listové skvrnitosti | 5 |
| Braničnatka – klas  | 7 |
| Rez pšeničná        | 7 |
| Rez plevová         | 5 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

## Přednosti


- > Velmi vysoký výnos ve všech pěstitelských podmínkách
- > Vynikající odolnost poléhání
- > Osinatost redukuje škody zvěří
- > Možnost využití na pozdní podzimní výsev jako přesívku

## Pěstitelské doporučení

Odrůdu lze díky toleranci k nízkým teplotám založit pozdě na podzim, popř. brzy zjara. Jedná se tedy o přesívkový typ. Výsevek se pohybuje v rozmezí 3,3 až 4,3 MKZ/ha. Při velmi dobrém zdravotním stavu doporučujeme ošetřit fungicidem pouze v případě napadení rzí plevovou. Setí je možné i po zhoršující předplodině. Regulace délky stébla není zpravidla nutná, ale řídí se místními podmínkami. Odrůda snáší velice dobře mokré žně díky velmi dobré stabilitě pádového čísla.

## Pšenice jarní CORNETTO - výnos (%)

VÚRV, Humpolec 2020-2022



# RAMBO

*Nepřekonatelný silák*



## KVALITA

Žluté zrna, pluchatý

## RANOST

Poloraná

## VÝŠKA ROSTLIN

Střední až vyšší (105 cm)

## HTZ

Střední (35 g)

## ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Střední (4)

Udržovatel: Hodowla Roslin Strzelce  
Registrace: ČR 2022

## Zdravotní stav

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Padlí ovsa                    | 8 |
| Komplex listových skvrnitostí | 7 |
| Rzivost ovsa                  | 8 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

## Přednosti


- > Skvělý výnos zrna
- > Velmi dobrá odolnost padlí a rzi
- > Nadprůměrná hodnota HTZ, nižší pluchatost
- > Vysoká objemová hmotnost a výtěžnost ovesné rýže
- > Velmi vysoký obsah tuků předurčuje odrůdu k výrobě nápojových produktů
- > Vysoká odolnost porůstání a tolerance k nižšímu pH půdy

## Pěstitelské doporučení

Velkozrnný žlutý oves RAMBO je vhodný pro všechny lokality a dobře zvládá pozdní výsev. Poskytuje dobré výnosy i na lehčích půdách a dobře snáší předjarní sucho. Má dobrou až velmi dobrou odolnost vůči všem známým chorobám. Doporučujeme výsevek 3,8 až 4,4 MKZ/ha (v méně příznivých podmínkách nebo při pozdním setí až 4,6 MKZ/ha). Odolnost poléhání je na nižší úrovni, proto doporučujeme použití morforegulatoru růstu. Díky dynamickému počátečnímu růstu a výšce rostlin lze využít také do luscoobilních směsek.

## Oves setý, výnos (%)

ÚKZÚZ 2022-2024



# ELBANY

**Kvalita**

Žluté zrno, nahý

**Ranost**

Poloraná

**Výška rostlin**

Vyšší

**HTZ**

Vysoká

**Odolnost poléhání**

Střední

Udržovatel: LANDWIRTSCHAFTLICHE  
FACHSCHULE EDELHOF, SAATZUCHT, AT  
Registrace: Rakousko 2023

**Zdravotní stav**

Padlí ovsá 5

Komplex listových skvrnitostí 7

Rzivost ovsá 4

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

## Přednosti

- > Velmi dobrý výnos zrna
- > Vysoká HTZ
- > Vysoký obsah tuku a  $\beta$ -glukanů
- > Nízký podíl pluchatých zrn

## Pěstitelské doporučení

Elbany je adaptabilní odrůda na různé typy půd — od lehčích hlinitých až po těžší hlinitopísčité. Nejlépe se jí daří v půdách s pH 5,5–7,0 a dostatečnou zásobou živin. Je vhodná i pro oblasti s nižší úrodností, kde díky silnému kořenovému systému a vyšším rostlinám lépe konkuruje plevelům. Má standardní požadavky na regulátory růstu.

## Oves nahý ELBANY - optimální výsevek

|                 | 3,6<br>MKS/ha   | 3,6-3,8<br>MKS/ha | 3,8-4,2<br>MKS/ha | 4,2<br>MKS/ha     | 4,2<br>MKS/ha   |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 11.-20.<br>únor | 21.-28.<br>únor | 1.-10.<br>březen  | 11.-20.<br>březen | 21.-31.<br>března | 1.-10.<br>dubna |



# TORISTO

Bezkonkurenční výnos  
hmoty i zrna

ZRNO ● ● ●

SILÁŽ ● ● ●



## RANOST

Středně rané

## VÝŠKA ROSTLIN

Vysoká (105 cm)

## ODNOŽIVOST

Střední

## HTZ

Střední (39 g)

## ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Střední (5)

Udržovatel: InterSaatzucht GmbH  
Registrace: EU 2022

### Zdravotní stav

|                     |   |
|---------------------|---|
| Padlí travní – list | 7 |
| Padlí travní – klas | 6 |
| Braničnatka – klas  | 5 |
| Rez plevová         | 8 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

## Přednosti


- > Excelentní výnos zrna - jako jediná odrůda v celém německém sortimentu dosahuje nejvyšší úrovně 9/9
- > Vhodné jak pro konvenční, tak pro ekologické podmínky pěstování
- > Lze sít v pozdním podzimu jako přesívku
- > Vyšší vzrůst předurčuje odrůdu k pěstování na GPS

### Pěstitelské doporučení

TORISTO vyniká adaptabilitou k různým podmínkám. Kromě standardního jarního výsevu (4-4,5 MKZ/ha) lze použít k velmi pozdním podzimním přesívkovým výsevům (3,8-4 MKZ/ha) na přelomu října a listopadu, kdy výborně využije jarní vláhu a poskytuje cca o 20-25 % vyšší výnosy zrna a časnější sklizeň oproti jařinám. Vzhledem k výšce rostlin je také ideální jarní plodinou na GPS využití nebo do luskobilných směsek. V roce 2024 zvítězil v poloprovozních pokusech VÚRV v Humpolci.

### Tritikále jarní TORISTO - výnos zrna

BSA Německo 2025



# GRACE

Skvělý „krmák“  
do intenzity



## KVALITA

Krmná

## RANOST

Poloraná

## VÝŠKA ROSTLIN

Střední (62 cm)

## ODNOŽIVOST

Vyšší

## HTZ

Vyšší (49 g)

## ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Střední (?????????????)

Udržovatel: Nordsaat Saatucht GmbH  
Zástupce: RWA Czechia s.r.o.  
Odrůda je právně chráněná.

## Přednosti

- > Vysoký výnos předního zrna
- > Mimořádně vysoká reakce na intenzitu pěstování
- > Vysoká odolnost vůči napadení klasovými fuzariózami

### Pěstitelské doporučení

Doporučený výsvek 3,3 až 4,0 MKS/ha (v méně příznivých podmínkách nebo při pozdním setí až 4,5 MKS/ha). S ohledem na vysokou odnoživost doporučujeme porost nepřehušťovat. Aplikaci N hnojení provést před setím popř. nejpozději do fáze 3 listů v celkové dávce do 80 kg N/ha.. Osivo doporučujeme ošetřit přípravkem Systiva popř. aplikovat foliárně fungicid s účinností na padlí ve fázi T1. S ohledem na zvolenou intenzitu porostu doporučujeme využití morforegulatoru na zkrácení stébla. Odrůda má velice dobrou odolnost lámání stébel.

### Zdravotní stav

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Padlí ječmene             | 4,9 |
| Hnědá rzivost ječmene     | 6,7 |
| Komplex list. skvrnitostí | 6,3 |
| Růžovnění klasů ječmene   | 7,1 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

# BOJOS

## Ječmen pro České pivo

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>KVALITA</b><br>Sladovnická             |
|  | <b>RANOST</b><br>Polopozdní               |
|  | <b>VÝŠKA ROSTLIN</b><br>Vyšší (70 cm)     |
|  | <b>ODNOŽIVOST</b><br>Střední              |
|  | <b>HTZ</b><br>Střední (44 g)              |
|  | <b>ODOLNOST POLÉHÁNÍ</b><br>Střední (5,6) |

Udržovatel: Limagrain ČR, s.r.o.  
Registrace: ČR 2005

### Přednosti

- > Dlouhodobě výborné výnosy v průsuších
- > Velice dobrá výtěžnost předního zrna
- > Výborná odolnost padlí (gen Mlo)
- > Odrůda je doporučena pro výrobu Českého piva

#### Zdravotní stav

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Padlí ječmene             | 9 |
| Hnědá rzivost ječmene     | 7 |
| Komplex list. skvrnitostí | 6 |
| Růžovnění klasů ječmene   | 7 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

### Pěstitelské doporučení

Bojos je odrůda se střední odnoživostí, tolerující setí po obilnině i kukuřici. Odrůda má delší stéblo (běžně 76–80 cm) a střední odolnost vůči poléhání a lámání stébla. Díky genu rezistence proti padlí (mlo) je ošetření proti padlí nutné jen při velmi silném ataku choroby. Doporučujeme standardní technologii pěstování sladovnického ječmene s aplikací fungicidů proti chorobám a regulátorů růstu proti poléhání.

# LG STAMGAST

## Perspektivní sladovnický ječmen

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>KVALITA</b><br>Sladovnická             |
|  | <b>RANOST</b><br>Středně raná             |
|  | <b>VÝŠKA ROSTLIN</b><br>Vyšší (73 cm)     |
|  | <b>ODNOŽIVOST</b><br>Střední              |
|  | <b>HTZ</b><br>Střední (49 g)              |
|  | <b>ODOLNOST POLÉHÁNÍ</b><br>Střední (5,4) |

Udržovatel: Limagrain ČR, s.r.o.  
Registrace: ČR 2005

### Přednosti

- > Středně raná, středně odnoživá odrůda
- > Výborný výnos předního zrna
- > Velmi dobrý zdravotní stav (gen rezistence proti padlí travnímu (Mlo))
- > Odrůda je doporučena pro výrobu Českého piva

#### Zdravotní stav

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Padlí ječmene             | 9 |
| Hnědá rzivost ječmene     | 7 |
| Komplex list. skvrnitostí | 7 |
| Růžovnění klasů ječmene   | 7 |

(1 = nejhorší a 9 = nejlepší hodnota znaku)

### Pěstitelské doporučení

LG Stamgast doporučujeme pěstovat za použití standardní agrotechniky pěstování sladovnického ječmene pro danou výrobní oblast s aplikací regulátorů růstu proti polehnutí a fungicidů proti houbovým chorobám.

# PAPRIKA

*Nejranější sója  
našeho sortimentu*



## RANOST

Raná (000)

## VÝŠKA ROSTLIN

Nižší až střední

## HTZ

Nižší až střední

## BARVA KLÍČKU

Světlá

## ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Vynikající

Udržovatel: Delley seeds and plants Ltd., CH  
Registrace: EU 2021


### Pěstitelské doporučení

Vzhledem ke kompaktnímu růstu doporučujeme výsevek na horní hranici na úrovni 70-75 semen/m<sup>2</sup>. Rostliny mají velmi rychlý počáteční růst. Odrůda je vhodná pro všechna stanoviště, i vyšší polohy. Rostliny jsou nižší, nasazení lusků je nahloučené. Dobře zvládají ošetření herbicidy s účinnou látkou pendimethalin, metobromuron a mají zvýšenou citlivost na účinnou látku metribuzin.

- > Švýcarské šlechtění
- > Nižší rostliny s kompaktním růstem
- > Vynikající odolnost poléhání, zvýšená odolnost pukání lusků
- > Velmi vysoká olejnatost, velké semeno
- > Vhodná i pro okrajové oblasti pro pěstování sóji

### Výsledky pokusů sója Agrofarma Litice 2024

sklizeň 22. 10. 2024



# RGT SATELIA

*Skvělá adaptabilita  
a odolnost*



## RANOST

Raná až poloraná (000 až 00)

## VÝŠKA ROSTLIN

Střední (84 cm)

## HTZ

Střední až nižší (195 g)

## BARVA KLÍČKU

Světlá

## ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Velmi dobrá

Udržovatel: RAGT 2n SAS  
Registrace: EU 2019

### Pěstitelské doporučení

Výsev doporučujeme provést do konce dubna 70-75 semen/m<sup>2</sup>. Při volbě herbicidní ochrany je třeba zohlednit zvýšenou citlivost odrůdy na účinnou látku metribuzin.

- > Velmi vysoký výnos v raném sortimentu
- > Vhodná na lehčí půdy a do přísušku
- > Výborná odolnost virózám a peronospoře
- > Velmi rychlý počáteční růst
- > Velmi dobrá odolnost poléhání
- > Vysoký obsah bílkovin
- > Vyšší nasazení lusků na rostlině = snazší sklizeň

### Zkušenost z praxe

#### - Agrofarma Litice (okres Plzeň) - Ing. Václav Petrželka:

„V roce 2024 jsme poprvé založili pokusy se sójou. Byly sety a udržovány provozní technologie podniku, jedná se tedy o praktické výsledky. Ukazuje se, že není nutné v naší oblasti pěstovat nutně ty nejranější odrůdy, čtyřleté zkušenosti s odrůdou RGT Satelia ukazují, že i sója na přelomu 00 - 000 tu bez problémů dozrává. Přesto jsme na části výměry (cca 30 %) zaseli velmi ranou odrůdu ato z důvodu rozložení rizika v případě nepřízné počasí (nechalo se však sklídit i v mokřích podzimních 2022 a 2024). Časový rozdíl ve sklizni byl v roce 2025 jeden měsíc - 0000 odrůda byla sklizena 20. září a RGT Satelia 18. října. V roce 2024 nás potrápili holubi, ale v roce 2025 byl problém téměř nulový. Průměr podniku v roce 2025 byl 3,14 t/ha (70 % ploch bylo oseta odrůdou RGT Satelia). V roce 2024 jsme sklídili průměru 2,18 t/ha z 44,66 ha, přičemž RGT Satelia dosáhla 2,8 t/ha. V roce 2022: 2,86 t/ha a v roce 2023: 3 t/ha.“

# SIMPOL

**NOVINKA***Výnosově jako 00,  
zralostí jako 000***RANOST**

Raná až poloraná (000 až 00)

**VÝŠKA ROSTLIN**

Střední až nižší (85 cm)

1000x

**HTZ**

Nižší

**BARVA KLÍČKU**

Tmavá


**ODOLNOST POLÉHÁNÍ**

Velmi dobrá

Udržovatel: Agroscope, CH  
Registrace: AT 2022**Pěstitelské doporučení**

Výsevok doporučujeme v rozmezí 60-65 semen/m<sup>2</sup>, při teplotě půdy 10°C. Simpol je velmi raná odrůda skupiny zralosti 00, má velmi dobrý juvenilní vývoj a je vhodná pro všechna stanoviště, kde je vyžadována dobrá vitalita. Rostliny jsou kompaktní. Dobře zvládají ošetření herbicidy s účinnou látkou pendimethalin, metribuzin, metobromuron.

- > Novinka registrovaná ve Francii a v Rakousku
- > Vynikající výnos semen, výborná odolnost poléhání, semena jsou velká
- > Ve zralostní skupině 00 patří k velmi raným odrůdám, takže patří do skupiny raných až poloraných odrůd
- > Tmavá barva pupku

**Výnos semen (t/ha) ZS Kujavy 2024**

# TIBERIUS

TIBERIUS je naše exkluzivní odrůda žlutosemenného hrachu, která byla vyšlechtěna v Belgii a je mimořádně úspěšná v celé Evropě. Zejména v rakouských registračních pokusech opakovaně dosahuje nejvyššího výnosu zrna a je nejlépe hodnocenou odrůdou v odolnosti vůči komplexu viróz. Jedná se o typ semi-leafless, rostliny jsou silné, s výbornou odolností poléhání. Umí dobře čelit tlaku chorob a škůdců. Díky rychlému počátečnímu vývoji redukuje riziko zaplevelení.

Doporučený výsevek: 1,0-1,1 MKS/ha

# LUMP

Spolehlivá česká semi-leafless odrůda hrachu se semenem žluté barvy válcovitého tvaru a velmi dobrou barevnou vyrovnaností. Rostliny jsou středně vysoké, středně rané. Zrno i rostliny vykazují vyšší obsah N-látek. HTS pod 250 g.

Doporučený výsevek: 0,9-1,0 MKS/ha

# PROTECTA

Středně raná odrůda listového typu, vhodná pro využití nejen v ekologickém zemědělství. Lodyha je středně dlouhá až delší, zrno je žluté, středně velké, vejčitého tvaru. Má velmi dobrý zdravotní stav, ve skupině listových typů zřetelně zlepšená odolnost poléhání. Vynikající půdokryvnost a konkurenceschopnost plevelům. Vysoký výnos semen s vysokým obsahem N-látek.

Doporučený výsevek: 1,0-1,1 MKS/ha

# DORA

Osvědčená odrůda jarní pelušky DORA disponuje velmi dobrým zdravotním stavem, proto zvládne nižší míru fungicidní ochrany. Lze ji pěstovat jako čistosev nebo ve směsce. Pícní zralosti dosahuje za 80 dní, semenné za 115 dní.

## Luskoobilní směsky - výsevek (kg/ha)

| peluška<br>DORA | víkev<br>EBENA | oves<br>ENJOY | ječmen    | bob       |
|-----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>250</b>      | -              | -             | -         | -         |
| -               | <b>100</b>     | <b>40</b>     | -         | -         |
| <b>55</b>       | <b>40</b>      | <b>40</b>     | -         | -         |
| <b>55</b>       | <b>55</b>      | <b>30</b>     | <b>50</b> | -         |
| -               | <b>60</b>      | <b>40</b>     | <b>50</b> | <b>40</b> |

# EBENA

Jarní víkev setá EBENA se vyznačuje velmi rychlým počátečním růstem a je vhodná pro časné termíny setí. Tvoří bohatě olistěné lodyhy o délce 140 cm a dlouhý kořen, který prorůstá do půdy a pomáhá udržovat vhodnou půdní strukturu. Hlavní uplatnění nachází v jarních a letních směskách na zeleno.

Doporučený výsevek: 0,9-1,0 MKS/ha

# BONUS

Česká diploidní, raná až středně raná odrůda. Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele. Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku. Bonus je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké.

## HOŘČICE BÍLÁ

# ZLATA

Jedna z nejznámějších českých odrůd hořčice bílé je pro svůj vysoký výnos ideální volbou pro pěstování na zrno, které se vyznačuje vyrovnanou žlutou barvou. Pro svoje univerzální vlastnosti je vhodná ale i do směsek. Vyznačuje se středním vzrůstem (cca 142 cm) a dobrou odolností poléhání. Při pěstování na semeno doporučujeme výsevek 6-10 kg/ha a setí v termínu do první dekády dubna. V roce 2023 dosáhla nejvyššího výnosu v registračních pokusech ÚKZÚZ.

# VERONIKA

Univerzální odrůda hořčice bílé je určena k pěstování na semeno pro potravinářské účely i jako meziplodina. Výhodou jsou vysoké výnosy semene bez ročníkových výkyvů, plastičnost a velmi nízký podíl šedých nebo jinak zabarvených semen. Rostliny jsou vyšší (cca 147 cm) se zvýšenou odolností poléhání.




## ČIROK

# ROSARIO

NOVINKA

ROSARIO je zrnový typ čiroku, který je určený do teplejších oblastí pěstování a velmi dobře snáší sušší podmínky. Dosahuje velmi vysokých výnosů semene s vynikající krmnou hodnotou (díky vyššímu obsahu bílkovin a škrobu a nízkému obsahu taninu). Termín výsevu doporučujeme cca v polovině května při výsevu 280-350 tis. semen/ha). Šířka řádků 45-75 cm. Rostliny jsou spíše nižší, s výbornou odolností poléhání. Barva zrna je oranžová. Sklizeň probíhá obvykle v říjnu. Čirok může být Vaší novou variantou do osevních postupů pro zajištění správného střídání plodin.



## PRODEJNÍ A PORADENSKÝ TÝM

|    |                                |             |                               |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1  | <b>Lucie Wollnerová</b>        | 607 050 312 | lucie.wollnerova@rwa-sro.cz   |
| 2  | <b>Tomáš Novák, DiS.</b>       | 603 239 981 | tomas.novak@rwa-sro.cz        |
| 3  | <b>Pavel Novák</b>             | 603 151 300 | pavel.novak@rwa-sro.cz        |
| 4  | <b>Olga Rathouská, DiS.</b>    | 602 546 434 | olga.rathouska@rwa-sro.cz     |
| 5  | <b>Lubica Šoltéssová</b>       | 601 128 842 | lubica.soltesova@rwa-sro.cz   |
| 6  | <b>Bc. Miloslav Jiroušek</b>   | 605 229 303 |                               |
| 7  | <b>Ing. Radek Havlíček</b>     | 737 273 549 | radek.havlicek@rwa-sro.cz     |
| 8  | <b>Zdeněk Šonský</b>           | 601 128 843 | zdenek.sonsky@rwa-sro.cz      |
| 9  | <b>Michaela Šancová</b>        | 607 098 945 | michaela.sancova@rwa-sro.cz   |
| 10 | <b>Ing. Jiří Hýža</b>          | 608 810 863 | jiri.hyza@rwa-sro.cz          |
| 11 | <b>Ing. Regína Menyhartová</b> | 736 676 874 | regina.menyhartova@rwa-sro.cz |
| 12 | <b>Radim Venhoda</b>           | 725 422 816 | radim.venhoda@rwa-sro.cz      |

Vedoucí oddělení osiv:

|                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Ing. Petr Shejbal</b> | 720 070 561 | petr.shejbal@rwa-sro.cz |
|--------------------------|-------------|-------------------------|

Produktový manažer osiv:

|                                 |             |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Ing. Kamil Štípek, Ph.D.</b> | 727 866 910 | kamil.stipek@rwa-sro.cz       |
| <b>Ing. Marcela Shejbalová</b>  | 734 424 254 | marcela.shejbalova@rwa-sro.cz |

Produktový specialista osiv:

|                           |             |                          |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Ing. Jindřich Rosa</b> | 725 422 849 | jindrich.rosa@rwa-sro.cz |
| <b>Ing. Pavel Felcman</b> | 777 161 449 | pavel.felcman@rwa-sro.cz |

Distribuce osiva:

|                            |             |                           |
|----------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Hana Poustková</b>      | 725 595 128 | hana.poustkova@rwa-sro.cz |
| <b>Ing. Hana Necpalová</b> | 734 693 799 | hana.necpalova@rwa-sro.cz |